


Pro Flag & Event Systems



Beachflag Formen

Outdoor

BF




Mögliche Varianten



FAB



SQUARE



Indoor


BF




Mögliche Varianten



FAB



SQUARE



Mögliche BeachFlag Varianten:



		45 x 175 2.2	BF ALU PREMIUM 2.2		code: BFAP2.2(45x175)
			Mögliche Rohrdurchmesser:		☒ 20 ☐ X ☐ X ☐ X
			Aufbauhöhe	220cm	
Fahmentuch Größe		45x175cm			

		70 x 220 2.9	BF ALU PREMIUM 2.9		code: BFAP2.9(70x220)
			Mögliche Rohrdurchmesser:		☒ 20 ☒ 25 ☐ X ☐ X
			Aufbauhöhe	290cm	
Fahmentuch Größe		70x220cm			

		70 x 265 3.4	BF ALU PREMIUM 3.4		code: BFAP3.4(70x265)
			Mögliche Rohrdurchmesser:		☒ 20 ☒ 25 ☐ X ☐ X
			Aufbauhöhe	340cm	
Fahmentuch Größe		70x265cm			





70 x 350

4.2

BF ALU PREMIUM 4.2

code: BFAP4.2(70x350)

Mögliche Rohrdurchmesser: 20 25 30 X

Aufbauhöhe	420cm
Fahmentuch Größe	70x350cm



70 x 420

5.1

BF ALU PREMIUM 5.1

code: BFAP5.1(70x420)

Mögliche Rohrdurchmesser: X 25 30 X

Aufbauhöhe	510cm
Fahmentuch Größe	70x420cm



95 x 350

4.2

BF ALU PREMIUM 4.2

code: BFAP4.2(95x350)

Mögliche Rohrdurchmesser: 20 25 30 X

Aufbauhöhe	420cm
Fahmentuch Größe	95x350cm



95 x 420

5.1

BF ALU PREMIUM 5.1

code: BFAP5.1(95x420)

Mögliche Rohrdurchmesser: X 25 30 X

Aufbauhöhe	510cm
Fahmentuch Größe	95x420cm



70 x 356

4.5

BF ALU PREMIUM 4.5

code: BFAP4.5(70x356)

Mögliche Rohrdurchmesser: X 25 30 X

Aufbauhöhe	450cm
Fahmentuch Größe	70x356cm



95 x 470

5.8

BF ALU PREMIUM 5.8

code: BFAP5.8(95x470)

Mögliche Rohrdurchmesser: X X 30 40

Aufbauhöhe	580cm
Fahmentuch Größe	95x470cm



95 x 356

4.5

BF ALU PREMIUM 4.5

code: BFAP4.5(95x356)

Mögliche Rohrdurchmesser: X 25 30 X

Aufbauhöhe	450cm
Fahmentuch Größe	95x356cm



95 x 530


6.7

BF ALU PREMIUM 6.7


code: BFAP6.7(95x530)

Mögliche Rohrdurchmesser: X X X 40


Aufbauhöhe	670cm
Fahmentuch Größe	95x530cm




FAB ALU PREMIUM 2.8		code: FABAP2.8(100x230)	
Mögliche Rohrdurchmesser:		☐	☒ 25
Aufbauhöhe		280cm	
Fahmentuch Größe		100x230cm	



FAB ALU PREMIUM 3.6		code: FABAP3.6(100x300)	
Mögliche Rohrdurchmesser:		☐	☒ 25
Aufbauhöhe		360cm	
Fahmentuch Größe		100x300cm	



FAB ALU PREMIUM 4.3		code: FABAP4.3(100x360)	
Mögliche Rohrdurchmesser:		☐	☒ 25
Aufbauhöhe		430cm	
Fahmentuch Größe		100x360cm	



FAB ALU PREMIUM 4.9		code: FABAP4.9(125x410)	
Mögliche Rohrdurchmesser:		☐	☒ 25
Aufbauhöhe		490cm	
Fahmentuch Größe		125x410cm	



SQ ALU PREMIUM 2.25
code: SQAP2.25(50x175)

Mögliche Rohrdurchmesser:

20

X

X

X

Aufbauhöhe	225cm
Fahnentuch Größe	50x175cm

SQ ALU PREMIUM 2.5
code: SQAP2.5(65x195)

Mögliche Rohrdurchmesser:

20

X

X

X

Aufbauhöhe	250cm
Fahnentuch Größe	65x195cm

SQ ALU PREMIUM 3.1
code: SQAP3.1(65x240)

Mögliche Rohrdurchmesser:

20

25

X

X

Aufbauhöhe	310cm
Fahnentuch Größe	65x240cm

SQ ALU PREMIUM 4.5
code: SQAP4.5(65x360)

Mögliche Rohrdurchmesser:

X

25

30

X

Aufbauhöhe	450cm
Fahnentuch Größe	65x360cm



SQ ALU PREMIUM 4.5 code: SQAP4.5(90x360)

Mögliche Rohrdurchmesser: ☒ 25 ☒ 30 ☐ 40

Aufbauhöhe	450cm
Fahmentuch Größe	90x360cm

90 x 360 4.5

SQ ALU PREMIUM 5.1 code: SQAP5.1(90x420)

Mögliche Rohrdurchmesser: ☒ 25 ☒ 30 ☐ 40

Aufbauhöhe	510cm
Fahmentuch Größe	90x420cm

90 x 420 5.1


SQ ALU PREMIUM 5.8 code: SQAP5.8(90x510)

Mögliche Rohrdurchmesser: ☐ 25 ☐ 30 ☐ 40

Aufbauhöhe	580cm
Fahmentuch Größe	90x510cm


90 x 510 5.8






BF INDOOR 1.85		code: BFI1.85(45x140)
Aufbauhöhe		185cm
Fahmentuch Größe		45x140cm

Indoorflaggensysteme inkl. Metalplattenfuß



BF INDOOR 2.25		code: BFI2.25(45x175)
Aufbauhöhe		225cm
Fahmentuch Größe		45x175cm

Indoorflaggensysteme inkl. Metalplattenfuß



FAB INDOOR 1.8		code: FABI1.8(65x150)
Aufbauhöhe		180cm
Fahmentuch Größe		65x150cm




Indoorflaggensysteme inkl. Metalplattenfuß



SQ INDOOR 2.25		code: SQI2.25(45x175)
Aufbauhöhe		225cm
Fahmentuch Größe		45x175cm

Indoorflaggensysteme inkl. Metalplattenfuß



1 Erddorn aus Stahl 60cm  - Code: PWS-60-1 - Abmessungen: 60 cm - Gewicht: 1.2 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 450 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X	2 Erddorn aus Stahl mit Rotator 60cm  - Code: PWSR-60-1 - Abmessungen: 60 cm - Gewicht: 1.5 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 450 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X	3 Erddorn aus Stahl mit Rotator 90cm  - Code: PWSR-90-1 - Abmessungen: 90 cm - Gewicht: 2.7 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 420 - 670 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: X 25 30 40	4 Plastik Dorn  - Code: PW-1 - Abmessungen: 42 cm - Gewicht: 0.4 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 420 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 X X
5 Kreuzfuß Light   - Code: PKL-1 - Abmessungen: 80 x 60 cm - Gewicht: 2 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 400 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 X X	6 Kreuzfuß 80x60 cm   - Code: PKS-80x60-1 - Abmessungen: 80 x 60 cm - Gewicht: 3.9 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 420 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X	7 Kreuzfuß mit Rotator 80x60cm   - Code: PKSR-80x60-1 - Abmessungen: 80 x 60 cm - Gewicht: 4.2 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 420 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X	8 Kreuzfuß 100x80cm   - Code: PKS-100x80 - Abmessungen: 100 x 80 cm - Gewicht: 6.2 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 500 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X
9 Kreuzfuß mit Rotator 100x80cm   - Code: PKSR-100x80-1 - Abmessungen: 100 x 80 cm - Gewicht: 6.6 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 500 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X	10 Steelbase with rotator 10kg  - Code: PSR-10-1 - Abmessungen: 28 x 21 cm - Gewicht: 10 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 350 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 X X	11 Ballast 10kg for base 10  - Code: PSR-10-1-0 - Abmessungen: 28 x 21 cm - Gewicht: 10 kg	12 Befüllbarer Plastikfuß Basic  - Code: PNP-10-1 - Abmessungen: 38 x 38 cm - Gewicht: 10 kg - Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 350 cm - Geeignet für Mastdurchmesser: X 25 X X

13 Stahlplattenfuß mit Rotator 6kg



- Code: PSR-6-1
- Abmessungen: 36 x 36 cm
- Gewicht: 6 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 350 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 X X

14 Stahlplattenfuß mit Rotator 15kg




- Code: PSR-15-1
- Abmessungen: 50 x 50 cm
- Gewicht: 15 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 420 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

15 Stahlplattenfuß mit Rotator 20kg



- Code: PSR-20-1
- Abmessungen: 50 x 50 cm
- Gewicht: 20 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 350 - 510 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: X 25 30 X

16 Stahlplattenfuß mit Rotator 25kg



- Code: PSR-25-1
- Abmessungen: 50 x 50 cm
- Gewicht: 25 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 350 - 580 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: X 25 30 X

17 Befüllbarer Plastikfuß Premium



- Code: PNPP-17/25-1
- Abmessungen: 39 x 39 cm
- Gewicht: Sand/Wasser 17/25 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 420 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

18 Befüllbarer Plastikfuß mit Rollen Premium



- Code: PNPPK-24/38-1
- Abmessungen: 60 cm
- Gewicht: sand/water 24/38 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 450 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

19 Betonfuß Premium



- Code: PBP-25-1
- Durchmesser: ø46 cm
- Gewicht: 25 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 350 - 500 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

20 Betonfuß mit PVC überzogen Premium



- Code: PBOP-15-1
- Durchmesser: ø36 cm
- Gewicht: 15 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 300 - 420 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

21 Kunststoff überzogener Betonfuß Premium



- Code: PBOP-25-1
- Durchmesser: ø42 cm
- Gewicht: 25 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 350 - 500 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

22 Kunststoff überzogener Betonfuß Premium



- Code: PBAOP-30-1
- Durchmesser: ø50 cm
- Gewicht: 30 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 400 - 580 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: X X 30 40

23 Kunststoff überzogener Beton / Alufuß mit Rollen Premium



- Code: PBAOPPK-28-1
- Abmessungen: 42,5 x 46,5 cm
- Gewicht: 28 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 350 - 500 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: 20 25 30 X

24 Kunststoff überzogener Beton / Alufuß mit Rollen Premium



- Code: PBAOPPK-38-1
- Durchmesser: ø60 cm
- Gewicht: 38 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 400 - 580 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser: X X 30 40

25 Steel/concrete base PREMIUM



- Code: PBSP-60-1
- Durchmesser: ø60 cm
- Gewicht: 60 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 510 - 670 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser:




26 Fahnenhalterung unter dem Autoreifen zu befestigen



- Code: PKR-1
- Abmessungen: 60 x 15 cm
- Gewicht: 2.7 kg
- Empfohlen für Mastgrößen: 220 - 400 cm
- Geeignet für Mastdurchmesser:



1 Water fillable Gewicht: bag - 20kg




- Code: OW-20-1
- Gewicht: 20 kg
- Geeignet für folgende Bodenhalterungen

5

2 Sand fillable Gewicht: bag - 6kg



- Code: OBS-6-1
- Gewicht: 6 kg
- Geeignet für folgende Bodenhalterungen



3 Sand fillable Gewicht: bag - 10kg



- Code: OBS-10-1
- Gewicht: 10 kg
- Geeignet für folgende Bodenhalterungen





Hüskens Textilveredelung
Golf and more GmbH
Pfaffenrieder Str. 1
82515 Wolfratshausen
Tel 08171 - 919 41 23
Fax 08171 - 919 41 24
info@textil-veredelung.com
www.textil-veredelung.com

